



DELTA SYSTEM S.R.L.
VIA CAPOVILLA, 10
36034 MALO (VI)

Tel: **0445 580909** - Fax: **0445 587049**
 e-mail: **info@delta-system.it**

Canon
CANOSCAN 8800F



DESCRIZIONE

CanoScan 8800F

Scanner professionale per pellicole, foto e documenti studiato per fotografi e agenzie creative che necessitano di produttività e versatilità: qualità eccezionale alla massima velocità e tempo di riscaldamento praticamente nullo.

Qualità

Il sensore CCD da 4800 x 9600 dpi* (ottici) è in grado di acquisire dettagli incredibili e offre immagini nitide perfette per l'ingrandimento e la stampa ad alta risoluzione. La profondità del colore a 48 bit ne garantisce una riproduzione incredibilmente fedele.

Velocità

Scansione di un foglio formato A4 a 300 dpi in ca. 7 secondi. Il tempo di riscaldamento praticamente nullo consente di accelerare la produttività. L'interfaccia USB 2.0 High-Speed offre la possibilità di trasferire rapidamente i dati.

Acquisizione di pellicole

Lo scanner è in grado di acquisire 12 pellicole 35 mm e 4 diapositive montate 35 mm con un unico procedimento (sia negative che positive) grazie all'adattatore per pellicole integrato. Inoltre, supporta pellicole in formato 120 (max. 6 x 22 cm).

Funzioni

Puoi acquisire documenti e foto direttamente nei messaggi e-mail o in documenti PDF; inoltre, puoi creare documenti PDF completi, multipagina, con funzione di ricerca veloce del testo.

Il software di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) è in grado di convertire con precisione un testo stampato e acquisito in un documento elettronico modificabile, senza il problema di ribatterlo.

Design

Nonostante l'aspetto elegante, questo scanner è ideato per una produttività elevata, ed è quindi solido e robusto.

Semplicità di funzionamento

Funzionamento con la semplice pressione di un tasto, grazie ai sette pulsanti frontali programmabili, per gestire più facilmente le tipologie di acquisizione delle immagini più frequenti. Quattro di questi pulsanti sono dedicati all'acquisizione direttamente in formato PDF, inclusa la scansione a colori o in bianco e nero.

Modalità Multi-Photo

Hai la possibilità di acquisire fino a 10 immagini diverse in un'unica scansione, ognuna archiviata separatamente dalle altre. Multi-Photo automaticamente identifica, taglia e raddrizza le immagini multiple. È persino in grado di riconoscere se l'originale è una foto o una pellicola.

Correzione automatica dell'immagine

La tecnologia FARE Livello 3 è in grado di restaurare automaticamente le immagini acquisite da pellicole graffiate, danneggiate o sbiadite, evitando lunghi ritocchi manuali. La tecnologia QARE Livello 3 svolge le stesse funzioni ma è stata ideata per le stampe fotografiche.

Il software ScanGear consente di compensare la retroilluminazione e di ridurre la granulosità tipica di pellicole ad elevata velocità.

Pacchetto Software

Un insieme di strumenti software potenti offre una funzionalità e una produttività davvero notevoli. Approfitta di applicazioni come SilverFast SE, Adobe PhotoShop Elements, ArcSoft PhotoStudio, OmniPage e Presto! PageManager (solo per PC). Il software MP Navigator EX rende molto semplice il funzionamento dello scanner e l'esecuzione di acquisizioni complesse dal PC.



QUICK INFO

(* n.d. si intende informazione sulla caratteristica non disponibile)

Codice	Descrizione	Formato	Risoluzione	Bit x col	Interfaccia	Vel max scan col (sec. x pag. - A4)	Vel max scan b/n (sec x pag - A4)	Scans foto (SI/NO)
2168B009	CANOSCAN 8800F	A4	2400 x 4800	48	USB 2.0	7	7	Sì

SCHEDA TECNICA

Formato	A4 / Letter [216 x 297mm]
Risoluzione	Risoluzione ottica 4800 x 9600 dpi Risoluzione selezionabile 25 - 19200 dpi
Bit x col	Profondità di scansione (colore) 48 bit in ingresso - 48/24 bit in uscita Profondità di scansione (livelli grigio) 48 bit in ingresso - 16 bit (acquisizione pellicole) / 8 bit in uscita
Interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed
Vel max scan col (sec. x pag. - A4)	Velocità anteprima Circa 3 secondi Velocità di scansione (colore) 1 ms/linea (300 dpi), 12,1 ms/linea (4800 dpi) Velocità di scansione (A4, 300dpi, Colore) Circa 7 secondi
Vel max scan b/n (sec x pag - A4)	Velocità di scansione (livelli grigio) 1 ms/linea (300 dpi), 12,1 ms/linea (4800 dpi) Velocità di scansione (B&N) 1 ms/linea (300 dpi), 12,1 ms/linea (4800 dpi)
Scans foto (SI/NO)	sì: particolarmente adatta!
Tecnologia di scansione	Tipo Scanner piano a colori da tavolo con adattatore di pellicole Elemento di scansione CCD (a 6 linee di colore) White LED , riflettente e adattatore per pellicole
Tecnologie di scansione pellicola	Capacità pellicole Pellicole da 35 mm (negativi/positivi): 12 fotogrammi Diapositive (negativi/positivi): 4 fotogrammi Pellicole formato 120: max. 6 x 22cm (solo pellicole) Caratteristiche scansione pellicole FARE Livello 3 (Film Automatic Retouching & Enhancement) con funzione di ricostruzione del colore, correzione della granulosità e della retroilluminazione
Pannello di controllo	7 pulsanti (4 x PDF, COPIA, FOTO/PELLICOLA, E-MAIL)
Sistemi operativi compatibili	Windows 2000/XP/Vista Mac OS X vers. 10.2.8 o vers. 10,4
Consumo energetico	Alimentazione Adattatore CA Consumo 18 W max (in funzione); 1,5 W (in standby) 1 W (spento)
Dimensioni e peso	Dimensioni 272 x 479 x 100 mm Peso Circa 4,2 kg
Condizioni ambientali di funzionamento	Ambiente operativo (temperatura) da 10 °C a 35 °C Ambiente operativo (umidità) 10% - 90% RH (20% - 80% RH per scansione pellicole), senza formazione di condensa
Accessori	Software in dotazione: ScanGear, MP Navigator EX, Solution Menu, OmniPage SE, ArcSoft PhotoStudio,

inclusi

Presto! PageManager (solo PC), Adobe Photoshop Elements, SilverFast SE

OPZIONI

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.