



DELTA SYSTEM S.R.L.
VIA CAPOVILLA 10
36034 MALO (VI)
Tel: 0445 / 580909
Fax: 0445 / 587049
e-mail: info@delta-system.it

Canon

Novità

SCANNER CS5600F

Codice: 2925B009



Scansioni con tecnologia avanzata!

Scansione ad alta risoluzione

Con una risoluzione massima di 4800 x 9600 dpi, questo scanner dotato di tecnologia CCD avanzata produce scansioni caratterizzate da un'estrema nitidezza, dettagli fotografici e riproduzione fedele dei colori. L'ingresso a 48 bit garantisce la precisione dei colori ed esalta sempre la qualità dell'immagine.

Lo scanner è in grado di creare scansioni a 300 dpi in formato A4 in circa 11 secondi.

Funzionalità eccezionale

Scansione sia di pellicole da 35 mm sia di diapositive con qualità eccezionale. È possibile eseguire la scansione della pellicola direttamente nel PC o Mac.

Chi utilizza la scansione delle pellicole trarrà vantaggio dalla slitta da 6 fotogrammi per pellicole da 35 mm (negative/positive) e dalla slitta da 4 fotogrammi per diapositive da 35 mm (negative/positive).

Inoltre, il LED bianco ad alta luminosità assicura velocità di funzionamento. Infatti, il tempo di riscaldamento nullo permette all'utente di iniziare la scansione immediatamente.

Semplicità di utilizzo

Si tratta di uno scanner sofisticato e ricco di funzioni creative, che garantisce comunque facilità d'uso. Il dispositivo è dotato di sette pulsanti EZ, tutti posizionati sulla parte anteriore, che consentono di eseguire le operazioni più comuni con un semplice clic. I pulsanti consentono funzioni di copia, scansione, invio tramite e-mail e creazione di PDF. È possibile configurare i pulsanti in base alle preferenze personali.

La modalità di scansione automatica è un'altra funzione creativa ma semplice allo stesso tempo. Lo scanner rileva automaticamente il tipo di originale sottoposto a scansione (foto o documento) per poi eseguirne la copia e salvarlo utilizzando le impostazioni più appropriate. Questa operazione può essere eseguita dal menu con un solo click.

Connettività

Lo scanner è dotato di un'interfaccia USB ad alta velocità che migliora la produttività e la velocità di scansione. Per quanto riguarda l'alimentazione, il dispositivo è dotato di un adattatore CA integrato.

Software

Insieme allo scanner viene fornita una gamma completa di software, che include MP Navigator EX (per facilitare il funzionamento ed eseguire le operazioni di scansione più complesse), ScanGear e ArcSoft PhotoStudio.

Garanzia end user :

12 mesi on center

Garanzia dealer :

12 mesi on center

SCHEDA TECNICA

SISTEMA SCANSIONE

FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A4	ELEMENTO DI SCANSIONE	CCD nr
TIPO SORGENTE LUMINOSA / LAMPADA	Lampada a scarica bianca a catodo a freddo nr	MODALITÀ DI SCANSIONE	Passata singola

GESTIONE MEDIA

FORMATI CARTA GESTITI	A4 / Lettera [216 x 297 mm]
TIPI DI SUPPORTI	Carta comune, diapositive, pellicole da 35 mm

PROFONDITÀ DI GRIGIO	16 bit	PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA	8 bit
PROFONDITÀ COLORE	48 bit	PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	24 bit
FUNZIONI PULSANTI PANNELLO DI CONTROLLO	PDF, COPIA, FOTO/ PELLICOLA, E-MAIL	FUNZIONA SENZA PC	No

FORMATI SCANSIONE

BMP	Sì	TIFF	Sì
GIF	No	JPEG	Sì
HTM	No	RTF	No
PNG	No	DIMENSIONE MASSIMA DI SCANSIONE ORIZZ.	21,60 cm
DIMENSIONE MASSIMA DI SCANSIONE VERT	29,70 cm		

PERFORMANCE SCANSIONE

RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	4.800 dpi	RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	9.600 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE	19.200 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE	19.200 dpi
VELOCITÀ SCANSIONE ANTEPRIMA	3 sec	VELOCITÀ SCANSIONE B&N	11 sec
VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	11 sec	VELOCITÀ SCANSIONE OCR	0 sec
VELOCITÀ SCANS. PELLICOLA - 35MM	11 sec	SCANSIONE FOTO	Sì
SCANSIONE MICROFILM	No		
ALTRE CARATTERISTICHE PERFORMANCE	Creazione anteprima (A4 Colore): circa 5 sec. Velocità scansione A4 colore (300dpi): 11 sec		

GESTIONE MEDIA

PDF	Sì	ADF COMPRESO	no
SCANSIONE DI NEGATIVI/ DIAPOSITIVE	Sì	FRONTE RETRO	No
SPESSORE MIN. SUPPORTI DI STAMPA	0 mm	SPESSORE MAX. SUPPORTI DI STAMPA	0 mm

CONNETTIVITÀ

Nr. PORTE USB 2.0	1	PORTE FIREWIRE	No
PORTE LPT	No	PS/ 2	No

PANNELLO LCD

DIMENSIONE	0 "		
TIPO PANNELLO DI CONTROLLO LCD	Non sono indicati pannelli LCD da parte del produttore		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

POTENZA ASSORBITA IN ESERCIZIO	19 W		
---------------------------------------	------	--	--

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE EPA ENERGY STAR	Sì	CERTIFICAZIONE CE	Sì
CERTIFICAZIONE IEC 60950-1	No	CERTIFICAZIONE TUV GS	No
ALTRE CERTIFICAZIONI	FCC(US), IC(Canada), CE Mark(EU), GOST-R(Russia), SASO(Saudi Arabia), C-Tick(Australia), MIC(Corea), CCC(Cina), UL(US), C-UL(Canada), FT(Austria), SPRING(Singapore), EK(Corea), EPSR (Hong kong), CB Report, RoHS(EU), WEEE(EU)		

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	97 mm	LARGHEZZA	272 mm
PROFONDITÀ	491 mm	PESO	4,30 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

RUMOROSITÀ	0 dB		
-------------------	------	--	--

SOFTWARE

SOFTWARE OCR	No	COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì
COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 2000	Sì
COMPATIBILE MAC	Sì	COMPATIBILE LINUX	No
DRIVERS INCLUSI	Consultare il manuale d'uso		
ADATTATORE SUPPORTI	Adattatore CA integrato		
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Windows Vista™, XP SP2, 2000 Professional SP4 / Internet Explorer 6.0 / unità CD-ROM / display 1024 x 768		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CAVO USB	Sì	CAVO RETE	No
SOFTWARE INCLUSO	ScanGear, MP Navigator EX, ArcSoft PhotoStudio		

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	19 cm	LATO B	37 cm
---------------	-------	---------------	-------

LATO C	58 cm	PESO CON IMBALLO	6 kg
---------------	-------	-----------------------------	------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.