



**DELTA SYSTEM S.R.L.**  
**VIA CAPOVILLA 10**  
**36034 MALO (VI)**  
**Tel: 0445 / 580909**  
**Fax: 0445 / 587049**  
**e-mail: info@delta-system.it**



## HP DESKJET D2660

**Codice: CH366B**



Stampante HP Deskjet D2660

Facilità di installazione e stampa con questa stampante a colori eccezionalmente semplice. Gli inchiostri Originali HP assicurano affidabilità di stampa e risultati eccezionali sempre, dai compiti di scuola, alle pagine Web, alle foto. La scelta perfetta per stampe senza problemi.

La stampante HP Deskjet D2660 è progettata per chi cerca una stampante a colori affidabile, che non crea problemi, per la stampa di ogni giorno o una seconda stampante che offra grandi risultati con tutto, dai documenti alle pagine Web, la grafica e le foto.

Punto chiave di vendita

- Stampare tutti i giorni senza problemi è possibile, grazie all'affidabilità HP - testo nero nitido e ben delineato e colori brillanti con gli inchiostri Originali HP. Stampare fino al triplo di pagine in b/n e 2,5 volte il numero di pagine a colori con le cartucce opzionali ad alta capacità[k1]. Certificazione ENERGY STAR®.
- Pochi, semplici passi per completare l'installazione. Anche la gestione della stampante è semplice, con soli tre pulsanti one-touch: accensione, ripresa e annullamento rapido per risparmiare inchiostro, carta e denaro. Grazie al facile accesso alle cartucce, sostituirle è questione di un attimo.
- Utilizzate meglio qualunque cosa stampiate da Internet - ricerche, ricette, mappe, foto ed altro ancora - grazie ad HP Smart Web Printing[k2]. Riunite il contenuto di più siti in un'unica pagina per risparmiare inchiostro e carta. Non avrete più bisogno di pinzare le pagine o di scartare stampe non riuscite.

### Garanzia end user :

12 mesi Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

### Garanzia dealer :

12 mesi Garanzia standard limitata di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

## SCHEDA TECNICA

### SISTEMA DI STAMPA

<b>TIPOLOGIA DI STAMPA</b>	inkjet	<b>TECNOLOGIA DI STAMPA</b>	Getto termico d'inchiostro
<b>CROMIA</b>	quadricromia	<b>FONT INCLUSI</b>	0 bitmap
<b>NUMERO CARTUCCE</b>	2 nr	<b>NUMERO TESTINE</b>	2 nr

### FORMATI DI STAMPA SUPPORTATI

<b>FORMATO MASSIMO</b>	A4	<b>A2</b>	No
<b>A3</b>	No	<b>A3+</b>	No
<b>A4</b>	Sì	<b>A5</b>	Sì
<b>A6</b>	Sì	<b>B5</b>	Sì
<b>B6</b>	No	<b>BUSTE C5 (162 x 229)</b>	No

### CONNETTIVITÀ

<b>PROTOCOLLI WIRELESS SUPPORTATI</b>	Non presente
---------------------------------------	--------------

### GESTIONE MEMORY CARD

<b>SUPPORTO COMPACT FLASH</b>	No	<b>SUPPORTO MEMORY CARD</b>	No
<b>SUPPORTO MEMORY STICK</b>	No	<b>SUPPORTO MULTIMEDIA CARD</b>	No
<b>SUPPORTO SD</b>	No	<b>SUPPORTO XD-PICTURE CARD</b>	No

### PANNELLO LCD

--	--	--	--

		MM)	
<b>BUSTE C6 (114 x 162 MM)</b>	Sì		
<b>ALTRE SPECIFICHE</b>	DL (110 x 220 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm		

## QUALITÀ DI STAMPA

<b>DUTY CYCLE MENSILE</b>	1.000 nr pagine	<b>VELOCITÀ DI STAMPA B/ N BOZZA</b>	28 ppm
<b>VELOCITÀ DI STAMPA B/ N NORMALE</b>	9 ppm	<b>VELOCITÀ DI STAMPA B/ N MIGLIORE</b>	5,50 ppm
<b>VELOCITÀ DI STAMPA COLORE BOZZA</b>	21 ppm	<b>VELOCITÀ DI STAMPA COLORE NORMALE</b>	6,50 ppm
<b>VELOCITÀ DI STAMPA COLORE MIGLIORE</b>	3 ppm	<b>RISOLUZIONE MAX B/ N VERTICALE</b>	600 dpi
<b>RISOLUZIONE MAX B/ N ORIZZONTALE</b>	600 dpi	<b>RISOLUZIONE MAX COLORE VERTICALE</b>	4.800 dpi
<b>RISOLUZIONE MAX COLORE ORIZZONTALE</b>	1.200 dpi		

## GESTIONE MEDIA

<b>CAPACITÀ CARTA INGRESSO MAX</b>	80 fogli	<b>CAPACITÀ CARTA INGRESSO STANDARD</b>	80 fogli
<b>CAPACITÀ CARTA USCITA MAX</b>	20 fogli	<b>CAPACITÀ CARTA USCITA STANDARD</b>	20 fogli
<b>FRONTE/ RETRO</b>	sì	<b>TIPOLOGIA FRONTE/ RETRO</b>	manuale
<b>MAX GRAMMATURA CARTA</b>	280 gr/mq	<b>MAX GRAMMATURA CARTA FRONTE/ RETRO</b>	90 gr/mq
<b>MIN GRAMMATURA CARTA</b>	75 gr/mq	<b>NUMERO VASSOI CARTA SUPPORTATI (INCLUSI OPZIONALI)</b>	1 nr
<b>NUMERO VASSOI CARTA DI SERIE</b>	1 nr		
<b>ALTRI FORMATI SUPPORTATI</b>	Dimensioni personalizzate dei supporti: Da 76 x 127 a 216 x 279 mm Stampa senza bordi: Sì (fino al formato panorama, A4 e altri)		
<b>TIPI DI SUPPORTI</b>	Carta (comune, per getto d'inchiostro, fotografica), buste, lucidi, etichette, biglietti, carta HP Advanced Photo, supporti per il trasferimento a caldo, supporti senza bordi, panorama		
<b>DISPOSITIVI USCITA CARTA</b>	Vassoio di raccolta da 20 fogli		
<b>FORMATI</b>			

<b>PANNELLO DI CONTROLLO LCD</b>	No	<b>A COLORI</b>	No
<b>CARATTERISTICHE</b>	4 spie (Accensione, Riprendi, Indicatore inchiostro a colori, Indicatore inchiostro nero), 3 pulsanti (Accensione, Annulla, Riprendi)		

## LINGUAGGIO STAMPANTE

<b>PCL 3</b>	No	<b>PCL 5E</b>	No
<b>PCL 6</b>	No	<b>POST SCRIPT 3</b>	No
<b>PCL 5C</b>	No	<b>IBM PPDS</b>	No
<b>ALTRI INGUAGGI EVENTUALI</b>	HP LIDIL, PML		

## SOFTWARE

<b>COMPATIBILE LINUX</b>	Sì	<b>COMPATIBILE WINDOWS VISTA</b>	Sì
<b>COMPATIBILE WINDOWS XP</b>	Sì	<b>COMPATIBILE WINDOWS 2000</b>	No
<b>COMPATIBILE MAC</b>	Sì		
<b>DRIVERS INCLUSI</b>	Windows Vista® (32 e 64 bit); Microsoft® Windows® XP (SP1 o superiore [32 bit]); Mac OS X v10.4, v 10.5; Linux		
<b>SOFTWARE INCLUSO</b>	HP Photosmart Essential 3.5		
<b>REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS</b>	Microsoft® Windows® XP (SP1) o superiore o 2000 (SP4) o superiore: qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile; a 233 MHz o superiore; 128 MB RAM (256 MB o superiore consigliata), 600 MB di spazio su disco; Internet Explorer 6 o superiore; CD-ROM, porta USB; Windows Vista®: processore a 800 MHz a 32 (x86) o 64 bit (64); 512 MB di RAM, 850 MB di spazio su disco; Internet Explorer; CD-ROM; Porta USB. *Per Microsoft® Windows® 2000 e XP Professional x64 Edition (SP1 o superiore) sono disponibili solo il driver di stampa e il Toolbox		
<b>REQUISITI MINIMI SISTEMA MAC</b>	Mac OS X v10.4 o 10.5; Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 500 MB di spazio libero su disco; CD-ROM; porta USB		

## REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

<b>CONSUMO ENERGETICO IN FUNZIONE</b>	20 W	<b>CONSUMO ENERGETICO IN STAND BY</b>	1,50 W
<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MASSIMA A 50 HZ</b>	220 V	<b>TENSIONE DI ALIMENTAZIONE MASSIMA A 60 HZ</b>	240 V

## DIMENSIONI E PESO

<b>ALTEZZA</b>	17,20 cm	<b>LARGHEZZA</b>	45,30 cm
<b>PROFONDITÀ</b>	20,70 cm	<b>PESO</b>	2,73 kg

## INFORMAZIONI AMBIENTALI

<b>RUMOROSITÀ IN FUNZIONE</b>	59 dB	<b>CERTIFICAZIONE ENERGY STAR</b>	Sì
		<b>CERTIFICAZIONE</b>	

CARTA FRONTE/RETRO	A4
--------------------	----

## MEMORIA

VELOCITÀ PROCESSORE	0 MHz	CAPACITÀ HARD DISK	0 Gb
MEMORIA INSTALLATA	32 Mb	MAX MEMORIA GESTIBILE	32 Mb
NUMERO SLOT MEMORIA OCCUPATI	1	NUMERO SLOT MEMORIA LIBERI	0 nr slot 100pin
TIPO SLOT MEMORIA	non presente		

## CONNETTIVITÀ

PORTA SERIALE	No	BLUETOOTH	no
PORTA FIREWIRE	No	PORTA (PARALLELA) LPT	No
WIRELESS LAN	no	SCHEDA DI RETE	no
TIPO SCHEDA DI RETE	non presente	PORTA USB A 4 PIN	0
PORTA USB B 4 PIN	1		

CERTIFICAZIONE IEC 60950-1 (INTERNAZIONALE)	Sì	UL/ CUL (STATI UNITI/ CANADA)	No
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	15-30 °C		
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	20-80 %		
ALTRE CERTIFICAZIONI	IEC 60950-1: 2001/ EN60950-1: 2001+A11: 2004; EN 60825-1 1994+A1: 2002+A2: 2001		

## INCLUSO NELLA CONFEZIONE

BATTERIA	No	CD SOFTWARE	Sì
ALIMENTATORE ELETTRICO	Sì	CAVO USB	No
CAVO DI RETE	No	CARTUCCIA NERA	1
CARTUCCIA TRICROMIA	1	CARTUCCIA CIANO	0
CARTUCCIA CIANO LIGHT	0	CARTUCCIA MAGENTA	0
CARTUCCIA MAGENTA LIGHT	0	CARTUCCIA GIALLO	0
SPECIFICHE INCLUSO NELLA CONFEZIONE	cartuccia d'inchiostro HP 300, nero, HP 300, tricromia, CD con software HP, guida all'installazione, guida di riferimento, alimentatore e cavo di alimentazione		

## DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	22 cm	LATO B	24 cm
LATO C	48 cm	PESO CON IMBALLO	3 kg

## OPZIONI




### Carta Bianca A4

	<b>C6050A</b>  <a href="#">+INFO</a>	SUPPORTI STAMPA TRASF.CALDO A4(10F)	<b>Disponibili:</b> 81	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>C6818A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA QUALITÀ SUPERIORE LUCIDA A4	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>Q6590A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA SUPERIOR INKJE OPACA A4 100FG	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>Q6592A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTASUPERIOR INKJET OPACA A4 100FG	<b>Disponibili:</b> 17	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>Q6593A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA PROFESS.INKJET OPACA A4 150FG	<b>Disponibili:</b> 234	<b>In Arrivo:</b> 0

### Carta Fotografica A4

	<b>Q2510A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA FOTOGR.SEMILUCIDA A4 (100FG)	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 400
	<b>Q5451A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA FOTO SEMI-LUCIDA A4 (25FG)	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 400
	<b>Q5456A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA A4(25FG)	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 400
	<b>Q8011A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA FOTO SATINATA OPACA A4(25FG)	<b>Disponibili:</b> 54	<b>In Arrivo:</b> 50
	<b>Q8698A</b>  <a href="#">+INFO</a>	CARTA FOTO LUCIDA A4 (50FG)	<b>Disponibili:</b> 183	<b>In Arrivo:</b> 0

**Carta Fotografica A5**

	<b>Q8696A</b>  	GLOSSY PHOTO PAPER 250 G/M - 25 SHT	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 260
---	---	-------------------------------------	-------------------------	-----------------------










**Carta Fotografica A6**

	<b>Q5441A</b>  	CARTA FOTO EVERYDAY 10X15(100FG)	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 400
	<b>Q8008A</b>  	CARTA FOTOG.LUCIDA 10X15 60FG+BORDO	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 400
	<b>Q8691A</b>  	CARTA FOTO LUCIDA 10X15CM S/B(25FG)	<b>Disponibili:</b> 400	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>Q8692A</b>  	CARTA FOTO LUCIDA 10X15CM S/B 100FG	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 400

**CONSUMABILI STAMPANTI GETTO**

	<b>CC640EE</b>  	CARTUCCIA 300 BLACK VIVERA	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 2841
	<b>CC641EE</b>  	CARTUCCIA 300XL BLACK VIVERA INK	<b>Disponibili:</b> 741	<b>In Arrivo:</b> 1200
	<b>CC643Ee</b>  	CARTUCCIA 300 TRI-COLOUR VIVERA	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 2588
	<b>CC644EE</b>  	CARTUCCIA 300XL TRI-COLOUR VIVERA	<b>Disponibili:</b> 60	<b>In Arrivo:</b> 2160

**ESTENSIONI GARANZIA STAMPANTI**

	<b>UG059E</b>  	3 ANNI NBD ADVANCED EXCHANGE	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>UG184E</b>  	3 ANNI STANDARD EXCHANGE	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 0
	<b>UG208E</b>  	HP 2Y STD EXCH PRINTER SVC	<b>Disponibili:</b> 0	<b>In Arrivo:</b> 0

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.