




DELTA SYSTEM S.R.L.
VIA CAPOVILLA 10
36034 MALO (VI)
Tel: 0445 /580909
Fax: 0445 /587049
e-mail: info@delta-system.it



SCANJET G4010

Codice: L1956AB19



Scanner fotografico HP Scanjet G4010

Eccezionale fedeltà dei colori grazie all'innovativa scansione fotografica a 96 bit, 6 colori – esclusiva di HP. Scansione di diapositive e negativi e acquisizione di ogni minimo dettaglio grazie

alla risoluzione hardware di 4800 x 9600 dpi(1). Ripristino dei colori sbiaditi e restauro di vecchie foto e diapositive. Lo scanner fotografico HP Scanjet G4010 è ideale per chi desidera convertire le foto in file digitali che riproducono fedelmente i colori ed acquisire i più piccoli dettagli da diapositive e negativi, con la possibilità di effettuare anche scansioni di documenti, di tanto in tanto.

Scansione fotografica ad alta definizione, 6 colori, esclusiva di HP ed adattatore per diapositive e negativi.

Trasformate le vostre foto in immagini digitali dai colori vivaci, eccezionalmente fedeli all'originale, grazie alla scansione a 96 bit, 6 colori, all'avanguardia del settore – esclusiva di HP. Potrete anche effettuare scansioni di diapositive e negativi utilizzando l'adattatore integrato ed ottenere risultati nitidi, in alta definizione, con risoluzione di 4800 x 9600 dpi(2) per eccezionali ristampe ed ingrandimenti. Acquisizione di più originali alla volta – fino a cinque diapositive da 35 mm, sei fotogrammi negativi o quattro stampe da 10 x 15 cm, salvando tutto come file separati.

Mantenete vivi i ricordi – gli intuitivi strumenti consentono di ripristinare gli originali vecchi o danneggiati.

Le foto vecchie o danneggiate, così come le diapositive, le pellicole e i negativi, tornano come nuove grazie ad una serie di strumenti intuitivi, facili da utilizzare. Risultati sorprendenti in pochi secondi con il software incluso che elimina polvere e graffi. Ripristino del colore sbiadito, eliminazione dell'effetto occhi rossi e definizione dei dettagli nelle foto scure, sempre con le tecnologie HP Real Life. Basta premere un solo pulsante per effettuare scansioni chiare e nitide e mettere al sicuro anche i documenti importanti – si possono perfino effettuare scansioni di oggetti 3D, come libri e oggetti di valore.

Scansione con i pratici pulsanti one-touch e funzioni di modifica e condivisione con il software incluso.

Scegliete la scansione one-touch di foto o pellicole per impostazioni ottimizzate. Realizzate copie e ristampe sempre premendo un pulsante, e salvate i file come PDF per condividerli facilmente. Organizzare, modificare e inviare per e-mail le foto – senza allegati di grandi dimensioni – è facile con il software HP Photosmart. Trasferimento rapido delle scansioni al computer con Hi-Speed USB – compatibile con le specifiche USB 2.0. Avvio istantaneo dello scanner e rapida anteprima della scansione grazie alla tecnologia HP brevettata.

1) La risoluzione massima può variare in base a fattori dipendenti dal PC.

2) La risoluzione massima può variare in base a fattori dipendenti dal PC.

Garanzia end user :

12 mesi

Garanzia dealer :

12 mesi

SCHEMA TECNICA

SISTEMA SCANSIONE

FORMATO MASSIMO SCANSIONE	A4	ELEMENTO DI SCANSIONE	CCD nr
TIPO SORGENTE LUMINOSA / LAMPADA	Lampada fluorescente a catodo freddo nr	MODALITÀ DI SCANSIONE	Passata singola
PROFONDITÀ DI GRIGIO	8 bit	PROFONDITÀ DI GRIGIO ESTERNA	8 bit
PROFONDITÀ COLORE	96 bit	PROFONDITÀ COLORE ESTERNA	96 bit

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

FREQUENZA NOMINALE	50/ 60 Hz
--------------------	-----------

CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONE EPA ENERGY STAR	Sì	CERTIFICAZIONE CE	No
CERTIFICAZIONE IEC 60950-1	Sì	CERTIFICAZIONE TUV GS	No
ALTRE	IEC 60950-1:2001, derivazioni nazionali, certificazioni associate volontarie e obbligatorie: Canada (cUL),		

FUNZIONI PULSANTI PANNELLO DI CONTROLLO	Scansione	FUNZIONA SENZA PC	No
---	-----------	-------------------	----

CERTIFICAZIONI	Cina (CCC), Russia (GOST), Unione Europea (UL GS), Taiwan (BSMI), USA (UL)
----------------	--

FORMATI SCANSIONE

BMP	Sì	TIFF	Sì
GIF	Sì	JPEG	Sì
HTM	Sì	RTF	Sì
PNG	Sì	DIMENSIONE MASSIMA DI SCANSIONE ORIZZ.	21,600 cm
DIMENSIONE MASSIMA DI SCANSIONE VERT	31,100 cm		
ALTRI FORMATI SCANSIONE	TIFF compresso, PCX, Flashpix (FPX), PDF "searchable"; Macintosh: PICT, FlashPix, testo normale		

PERFORMANCE SCANSIONE

RISOLUZIONE OTTICA ORIZZONTALE	4.800 dpi	RISOLUZIONE OTTICA VERTICALE	9.600 dpi
RISOLUZIONE INTERPOLATA ORIZZONTALE	999.999 dpi	RISOLUZIONE INTERPOLATA VERTICALE	999.999 dpi
VELOCITÀ SCANSIONE ANTEPRIMA	8,500 sec	VELOCITÀ SCANSIONE B&N	25 sec
VELOCITÀ SCANSIONE COLORI	25 sec	VELOCITÀ SCANSIONE OCR	25 sec
VELOCITÀ SCANS. PELLICOLA - 35MM	6 sec	SCANSIONE FOTO	Sì
SCANSIONE MICROFILM	No		
ALTRE CARATTERISTICHE PERFORMANCE	foto a colori in formato 10 x 15 cm su file: 13 secondi per la scansione di immagini multiple, 29 secondi per la scansione di immagini singole; diapositive da 35 mm su file: 6 secondi per la scansione di diapositive multiple, 24 secondi per la scansione di diapositive singole; negativi da 35 mm su file: 8 secondi per la scansione di negativi multipli, 39 secondi per la scansione di negativi singoli; Pagina di testo A4 OCR a Microsoft® Word®: 25 secondi		

GESTIONE MEDIA

PDF	Sì	ADF COMPRESO	no
SCANSIONE DI NEGATIVI / DIAPOSITIVE	Sì	VERSIONE DRIVER TWAIN	1,900 nr
FRONTE RETRO	No		
FORMATI CARTA GESTITI	A4		
TIPI DI SUPPORTI	Carta (comune, getto d'inchiostro, fotografica, banner), buste, etichette, biglietti (cartoncini, auguri), oggetti 3D, diapositive da 35 mm e negativi (utilizzando l'adattatore per supporti trasparenti TMA), carta Iron-on-transfer per stampa su tessuto		

CONNETTIVITÀ

NR. PORTE USB 2.0	1	PORTA FIREWIRE	No
PORTA LPT	No	PS/ 2	No

PANNELLO LCD

DIMENSIONI E PESO

ALTEZZA	98 mm	LARGHEZZA	303 mm
PROFONDITÀ	508 mm	PESO	4,400 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

RUMOROSITÀ	7,500 dB		
INTERVALLO DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	10 - 35 °C		
INTERVALLO UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO	15 - 80 %		

SOFTWARE

SOFTWARE OCR	Sì	COMPATIBILE WINDOWS 7	No
COMPATIBILE WINDOWS VISTA	Sì	COMPATIBILE WINDOWS XP	Sì
COMPATIBILE WINDOWS 2000	Sì	COMPATIBILE MAC	Sì
COMPATIBILE LINUX	No		
DRIVERS INCLUSI	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, XP Media Center Edition 2005; Mac OS X v10.3.9, v10.4 e superiore		
ADATTATORE SUPPORTI	Adattatore per supporti trasparenti (TMA) integrato; cinque diapositive da 35 mm o sei fotogrammi negativi da 35 mm		
REQUISITI MINIMI SISTEMA WINDOWS	Per Windows® XP o 2000: Processore a 233 MHz; Windows® XP, XP x64 o 2000; 128 MB di RAM, 500 MB di spazio libero su disco; porta USB; unità CD-ROM; Monitor SVGA 800 x 600; colore a 16 bit; Microsoft® Windows® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 e successivi; Per Windows Vista®: Processore a 800 MHz; Windows Vista® o Vista x64; 512 MB di RAM, 450 MB di spazio libero su disco; unità CD-ROM; Monitor SVGA 800 x 600; processore grafico DirectX 9 capable; Microsoft® Windows® Internet Explorer 7		

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

CAVO USB	Sì	CAVO RETE	No
SOFTWARE INCLUSO	Software HP Photosmart (Windows®), software HP Photosmart per Macintosh (include OCR integrato, HP Photosmart Share, ripristino dei colori sbiaditi, eliminazione di polvere e graffi, HP Adaptive Lighting, HP Image Editor con funzionalità di eliminazione automatica dell'effetto occhi rossi HP)		
ALTRO	adattatore integrato per diapositive e negativi, cavo Hi-Speed USB 2.0, cavo di alimentazione, cavo adattatore, pieghevole registrazione I.R.I.S., guida stampata all'installazione e al supporto, CD con istruzioni per l'utente e software		

DIMENSIONI CON IMBALLO

LATO A	18 cm	LATO B	44 cm
LATO C	59 cm	PESO CON IMBALLO	5 kg


DIMENSIONE	0 "		
TIPO PANNELLO DI CONTROLLO LCD	No		
CARATTERISTICHE PANNELLO LCD	4 pulsanti sul pannello frontale (Scansione, Scansione pellicola, Copia, Scansione con conversione in PDF)		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

POTENZA ASSORBITA IN ESERCIZIO	25 W	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-240 V
--------------------------------	------	---------------------------	-----------

OPZIONI

ESTENSIONI GARANZIA SCANNERS

Codice: UH253E - Modello: CARE PACK	
	Tipologia: Scanner Durata: 36 months Lic. elettronica: Sì Tipo garanzia: Estensione Spec. tipologia: solo alcuni modelli Liv. di servizio: on site Tempo servizio (gg x hr): 5x8
Disponibili: 0 In Arrivo: 0	

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.