



DELTA SYSTEM S.R.L.
VIA CAPOVILLA 10
36034 MALO(VI)
Tel: +390445580909
Fax: +390445587049
e-mail: info@delta-system.it



N Novità

8200 CMT

Codice: LX909ES



Con DVD di ripristino Windows 7 64 & 32 bit!

PC HP Compaq 8200

Elite minitower convertibile

La serie HP Compaq 8200 Elite integra la più recente tecnologia PC business con i design HP e i programmi e i servizi appositamente sviluppati per l'azienda, tra cui cicli di vita stabili e prolungati e soluzioni per la sicurezza e la gestione remota.

Il risultato è la nostra linea di PC business con le migliori prestazioni attualmente disponibili sul mercato.

Tecnologia superiore per PC business

- Le ultime innovazioni unite all'eccellenza progettuale HP e alle nuove architetture BIOS fanno della serie HP Compaq 8200 Elite la scelta ideale per le vostre esigenze di business attuali e future.
- Con processori Intel® di 2a generazione Core™ vPro™ in grado di offrire soluzioni di gestione remota basate su hardware che assicurano un'infrastruttura IT stabile, sicura e affidabile.
- Configurate il vostro PC con unità disco dati e dispositivi standard, tra cui un lettore di schede multimediali in grado di elaborare fino a 22 formati. Altre opzioni per il business includono schede grafiche non integrate, connettività wireless.
- Include HP ProtectTools™ Security Suite che aiuta a proteggere il PC e controlla che non diventi un punto di vulnerabilità. HP ProtectTools™ è flessibile, consentendovi di utilizzare soltanto i moduli che soddisfano le vostre esigenze di sicurezza.

Tecnologie per il PC efficienti per l'ambiente

- HP ha progettato questo prodotto con materiali che non contengono ritardanti di fiamma bromurati (BFR) né cloruro di polivinile (PVC) per contribuire alla tutela dell'ambiente.
- Riducete l'impatto sull'ambiente e i costi operativi con i modelli ENERGY STAR® con certificazione EPEAT® Gold.
- Ottimizzate facilmente le impostazioni energetiche del PC con l'esclusiva applicazione HP Power Assistant. Tutto sotto controllo con le opzioni ad alta efficienza energetica della serie HP Elite.

Design stabili e utili

- La serie HP Elite ha un formato adatto a soddisfare le vostre esigenze di spazio e di prestazioni. Scegliete il formato Ultra-Slim Desktop con opzioni di montaggio flessibili, il formato SFF, Microtower o Minitower convertibile per la massima flessibilità d'espansione.
- Avendo sempre presenti le esigenze di business, abbiamo disposto le porte ingresso/uscita linea e USB sulla parte anteriore, per maggiore praticità. Connettete due monitor esterni tramite i connettori VGA e DisplayPort per lavorare in modo più produttivo.
- Quando le implementazioni sono pianificate nel lungo periodo è bene sapere che si potrà disporre dello stesso chassis per più implementazioni. Pianificate contando su una disponibilità minima di 15 mesi per la serie HP Compaq 8200 Elite.
- Protezione HP Services, incluse le garanzie standard previste per gli utilizzi aziendali. Supporto veloce e accurato per la risoluzione puntuale dei problemi con la garanzia limitata standard HP che fornisce l'assistenza presso la sede del cliente.

Garanzia :
36 mesi

3 anni on site su parti e manodopera

SCHEDA TECNICA

PROCESSORE

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------------------|---------|
| PRODUTTORE | Intel | TECNOLOGIA | Core i7 |
| VELOCITÀ DI CLOCK | 3,400 GHz | MODELLO DEL PROCESSORE | 2600 |
| BIT | 64 bit | CACHE L2 DIMENSIONI TOTALI | 8 mb |

MOTHERBOARD

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| CHIPSET | Intel Q67 Express | FRONT SIDE BUS | 1.333 MHz |
| DMI (DESKTOP MANAGEMENT INTERFACE) | 5 GT/s | SOCKET | CPU Integrata |

RAM

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|-----------|
| RAM INSTALLATA | 4 GB | RAM MASSIMA | 16 GB |
| BANCHI RAM TOTALI | 4 | BANCHI RAM LIBERI | 2 |
| FREQUENZA | 1.333 MHz | TECNOLOGIA | DDR 3 |
| TIPOLOGIA | DIMM | NOME MODULO | PC3-10600 |
| DUAL CHANNEL | Sì | | |
| PRODUTTORE / MODELLO | Memoria massima fino a: 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM Per sistemi configurati con oltre 3 GB di memoria e con sistema operativo a 32 bit, la memoria potrebbe non essere interamente disponibile a causa dei requisiti di sistema. | | |

MEMORIA DI MASSA

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| NUMERO SUPPORTI | 1 | DIMENSIONE TOT. SUPPORTI | 1.000 GB |
| TIPOLOGIA CONTROLLER | SATA revision 1.0 | DIMENSIONE SUPPORTO 1 | 1.000 GB |
| INTERFACCIA SUPPORTO 1 | SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/ s) | TIPO SUPPORTO 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| VELOCITÀ SUPPORTO 1 | 7.200 rpm | RAID | RAID 1 (MIRRORING) |

AUDIO

| | | | |
|--------|---|--|--|
| CANALI | 2 | | |
|--------|---|--|--|

GRAFICA

| | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|
| INTEGRATA | Sì | PRODUTTORE | Intel |
| MODELLO | HD Graphics | MEMORIA DEDICATA | 0 MB |
| MEMORIA MASSIMA | 1.024 MB | RISOLUZIONE MASSIMA (LARGHEZZA) | 1.440 Px |
| RISOLUZIONE MASSIMA (ALTEZZA) | 1.440 Px | | |

VIDEO

| | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|----|
| CONNETTORI | 1 DisplayPort, 1 VGA | SCHEDA TV | No |
| SCHEDA ACQUISIZIONE VIDEO | Sì | | |

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

| | | | |
|------|-----------|---------------|--------------|
| S.O. | Windows 7 | VERSIONE S.O. | Professional |
|------|-----------|---------------|--------------|

CONTROLLER

| | | | |
|----------------|---------------|--------------|---|
| LAN (VELOCITÀ) | 10/ 100/ 1000 | LAN (NUMERO) | 1 |
| RAID | 1 | | |

ALIMENTATORE

| | | | |
|---------|-------|--|--|
| POTENZA | 320 W | | |
|---------|-------|--|--|

CONNETTORI /PORTE

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----|
| Ps/ 2 | 2 | USB FRONTALI | 4 |
| USB POSTERIORI | 6 | PORTE USB 3.0 | 0 |
| AUDIO - FRONTALI | 2 | AUDIO - POSTERIORI | 2 |
| FIREWIRE 400 (IEEE1394) - FRONTALI | 0 | FIREWIRE 400 (IEEE1394) - POSTERIORI | 0 |
| FIREWIRE 800 (IEEE1394B) - FRONTALI | No | FIREWIRE 800 (IEEE1394B) - POSTERIORI | No |
| PCI | 3 | PCI-EXPRESS 1x | 1 |
| PCI-EXPRESS 16x | 2 | PORTE PARALLELE | 0 |
| PORTE SATA | 0 | PORTE SERIALI | 1 |
| ALTRI CONNETTORI / PORTE | 1VGA 1 DisplayPort Uscita DVI disponibile tramite adattatore opzionale da DisplayPort a DVI | | |

GENERALE

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| ALL IN ONE (MONITOR INTEGRATO) | No | TOUCH SCREEN | No |
| COLORE PRIMARIO | Nero | TONALITÀ COLORE PRIMARIO | Argento |
| CASE | Convertibile | BLUETOOTH | No |
| WIRELESS (STANDARD) | Non Presente | MOUSE | Ottico PS/ 2 |
| TASTIERA | Standard PS/ 2 | ALTOPARLANTI | No |
| ALLOGGIAMENTI INTERNI (NUMERO) | 3 | ALLOGGIAMENTI ESTERNI (NUMERO) | 3 |
| VENTOLE CASE | posteriori | | |
| CARATTERISTICHE SPECIFICHE | Processore con tecnologia VPRO | | |
| ALLOGGIAMENTI INTERNI (TIPOLOGIA) | Tre 8,9 cm (3,5") | | |
| ALLOGGIAMENTI ESTERNI (TIPOLOGIA) | Tre 13,3 cm (5,25") | | |

CERTIFICAZIONI

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-----|----|
| FCC | No | CE | No |
| ENERGY STAR | Sì | ISV | No |
| ALTRE CERTIFICAZIONI | Certificato ENERGY STAR®, EPEAT Gold™ | | |

DIMENSIONI & PESO

| | | | |
|---------------|--------|--------------------|-----------|
| ALTEZZA Pc | 448 mm | LARGHEZZA Pc | 178 mm |
| PROFONDITÀ Pc | 445 mm | PESO SENZA IMBALLO | 11,200 Kg |

| | | | |
|--|---|-----------------------------|----------|
| BIT S.O. | 64 | OFFICE READY 2007 | No |
| IMMAGINE PRECARICATA DI OFFICE 2010 (ATTIVABILE CON PKC) | Si | VERSIONE OFFICE | Starter |
| DURATA ANTIVIRUS INCLUSO | 0 months | DURATA OFFICE PROVA INCLUSO | 0 months |
| DOWNGRADE | Presenti DVD di ripristino di Windows 7 64 bit e Windows 7 32 bit | | |
| SOFTWARE APPLICATIVI | HP ProtectTools Security Suite, HP Software Management Agent, Computrace for Desktops agent, HP Vision Diagnostics, PDF Complete Corporate Edition, Microsoft Office 2010 preinstallato (è richiesto l'acquisto di una Product Key per attivare una suite completa Office 2010) | | |
| SOFTWARE DI SECURITY | Trusted Platform Module (TPM) 1.2 (modulo TPM disabilitato quando l'uso è limitato per legge) Disattivazione porta SATA (tramite BIOS) Blocco unità Configurazioni RAID HP ProtectTools Security Software Suite | | |
| SOFTWARE INCLUSI | Abilitazione/ disabilitazione seriale, parallela, USB (tramite BIOS) Disattivazione in fabbrica porta USB opzionale (configurabile dall'utente tramite BIOS) Controllo di scrittura/ avvio da supporti rimovibili Password di accensione (tramite BIOS) Password di configurazione (tramite BIOS) | | |

LETTORI MEMORY/SMART CARD



| | | | |
|-------------|--------------|--|--|
| CARD READER | Non Presente | | |
|-------------|--------------|--|--|

UNITÀ OTTICHE

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| NUMERO UNITÀ INSTALLATE | 1 | TIPOLOGIA UNITÀ INSTALLATA | DVD±R |
| VELOCITÀ LETTURA | 8 x read | VELOCITÀ SCRITTURA | 8 x write |
| TIPOLOGIE SUPPORTI LEGGIBILI | CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD±R, DVD±RW | TIPOLOGIE SUPPORTI MASTERIZZABILI | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL |

OPZIONI

ACC. MONITOR VARI

| | |
|---|--|
|  | Codice: NQ576AT - Modello: NQ576AT Tipologia generica: Speaker Bar Tipologia specifica: Barra multimediale Funzione: Rendere multimediale il monitor Colore primario: nero Materiale: Plastica Disponibili: 95 In arrivo: 0 |
|  | Codice: NL571AA - Modello: Scheda grafica USB Tipologia generica: adattatore grafico Tipologia specifica: Kit Montaggio Funzione: Collegare più monitor Colore primario: grigio Materiale: Metallo Disponibili: 0 In arrivo: 0 |

ACC. VARI

| | |
|---|--|
|  | Codice: VN569AA - Modello: VN569AA Tipologia generica: Kit di strumenti Tipologia |
|---|--|



specifica: Strumenti vari Funzione: Anti-statica Colore primario: nero Materiale: plastica

Disponibili: 0 In arrivo: 0

ADATTATORI DI RETE WIRELESS

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | Codice: ITWLG - Modello: ITWLG | |
| | Tipo Interfaccia LAN: USB Connettore porta LAN: USB Velocità LAN: 100 Mbps Bus di Sistema: USB 2.0 Wake-on-Lan: No Alimentazione fornita dal BUS: Si | Disponibili: 248 In arrivo: 70 |

CASSE X PC




| | | |
|--|---|------------------------------|
| | Codice: KK912AT - Modello: KK912AT | |
| | Tipologia di utilizzo: Pc - Notebook Portatile: Si Potenza Totale RMS Nominale : 1 W Potenza Totale Nominale: 1,500 W Colore primario: Nero | Disponibili: 10 In arrivo: 0 |

CUFFIE/AURICOLARI CON CAVO PC/GAMES/ENTERTAINMENT



| | | |
|--|--|-------------------------------|
| | Codice: PC-131 - Modello: PC-131 | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 300 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: 2 x Jack 3,5mm Volumi separati per canale: No | Disponibili: 54 In arrivo: 0 |
| | Codice: PC11 - Modello: PC11 | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 200 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: 2 x Jack 3,5mm Volumi separati per canale: No | Disponibili: 43 In arrivo: 0 |
| | Codice: PC-21 - Modello: PC-21 | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 300 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: 2 x Jack 3,5mm Volumi separati per canale: No | Disponibili: 38 In arrivo: 0 |
| | Codice: PC-31 - Modello: PC-31 | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 300 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: 2 x Jack 3,5mm Volumi separati per canale: No | Disponibili: 28 In arrivo: 20 |
| | Codice: PC100 - Modello: PC100 | |
| | Tipologia: Auricolari Lunghezza Cavo: 120 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: 2 x Jack 3,5mm Volumi separati per canale: No | Disponibili: 18 In arrivo: 0 |
| | Codice: PC-36USB - Modello: PC-36USB | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 300 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: USB Volumi separati per canale: No Risposta in frequenza: 40 - 18.000 HZ | Disponibili: 16 In arrivo: 0 |
| | Codice: PC-26USB - Modello: PC-26USB | |
| | Tipologia: Cuffie Lunghezza Cavo: 300 cm Colore primario: Nero Progettate per: Computer Connettori: USB Volumi separati per canale: No Risposta in frequenza: 40 - 18.000 HZ | Disponibili: 16 In arrivo: 0 |

DA 13 A 22 POLLICI

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| | Codice: NK571AT - Modello: LE2201W | |
| | Lunghezza diagonale (polliciaggio): 22 " Formato: 16:10 Luminosità: 250 cd/m² Dot pitch: 0,282 mm Colore principale: Nero Frequenza ottimale: 60 HZ Multimediale: No | Disponibili: 109 In arrivo: 148 |
| | Codice: NK570AT - Modello: LE1901W | |
| | Lunghezza diagonale (polliciaggio): 19 " Formato: 16:10 Luminosità: 250 cd/m² Dot pitch: 0,280 mm Colore principale: Nero Frequenza ottimale: 60 | Disponibili: 92 In arrivo: 79 |

| | | | |
|---|--|-----------------|----------------|
| | HZ Multimediale: No | | |
|  | Codice: EM890AT - Modello: LA1951G Lunghezza diagonale (pollici): 19 " Formato: 5:4 Luminosità: 250 cd/m ² Dot pitch: 0,290 mm Colore principale: Grigio Frequenza ottimale: 60 HZ Multimediale: No | Disponibili: 85 | In arrivo: 183 |
|  | Codice: XN374AT - Modello: LA2006x Lunghezza diagonale (pollici): 20 " Formato: 16:9 Luminosità: 250 cd/m ² Dot pitch: 0,277 mm Colore principale: Nero Frequenza ottimale: 60 HZ Multimediale: No | Disponibili: 2 | In arrivo: 16 |
|  | Codice: EM886AT - Modello: LE1711 Lunghezza diagonale (pollici): 17 " Formato: 5:4 Luminosità: 250 cd/m ² Dot pitch: 0,260 mm Colore principale: Grigio Frequenza ottimale: 60 HZ Multimediale: No | Disponibili: 0 | In arrivo: 225 |


DA 23 A 36 POLLICI

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Codice: KD911AT - Modello: LP2475W Lunghezza diagonale (pollici): 24 " Formato: 16:10 Luminosità: 400 cd/m ² Dot pitch: 0,270 mm Colore principale: Nero Frequenza ottimale: 60 HZ Multimediale: No | Disponibili: 65 | In arrivo: 40 |
|  | Codice: XN375AT - Modello: LA2306x Lunghezza diagonale (pollici): 23 " Formato: 16:9 Luminosità: 250 cd/m ² Dot pitch: 0,265 mm Colore principale: Nero Frequenza ottimale: 50 HZ Multimediale: No | Disponibili: 10 | In arrivo: 20 |


MOUSE

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Codice: GW405AT - Modello: GW405AT Interfaccia: USB Colore Principale: Nero Compatibilità: MAC Tipologia Mouse: Standard Laser Caratteristiche mouse: Wireless Quantità Confezione: 1 | Disponibili: 78 | In arrivo: 69 |
|---|--|-----------------|---------------|


PORTA SERIALE

| | | | |
|---|---|----------------|---------------|
|  | Codice: PA716A - Modello: PA716A Lan speed: 0,00 Mbps Connettori: Seriale Numero porte: 1 BUS: PCI Standard Colore Chassis: Grigio | Disponibili: 0 | In arrivo: 31 |
|---|---|----------------|---------------|



RAM DDR 4 GB

| | | | |
|---|--|----------------|--------------|
|  | Codice: VH638AA - Modello: VH638AA Capacità tot: 4 GB Frequenza (Bus clock rate): 1.333 MHz Tecnologia: DDR3 Kit: No Tipologia: DIMM | Disponibili: 0 | In arrivo: 4 |
|---|--|----------------|--------------|



RAM DDR2 SODIMM 1 GB

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
|  | Codice: AT024AT - Modello: AT024AT Capacità tot: 2 GB Frequenza (Bus clock rate): 1.333 MHz Tecnologia: DDR3 Kit: No Tipologia: DIMM | Disponibili: 400 | In arrivo: 400 |
|---|--|------------------|----------------|

TASTIERE

| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Codice: NB896AT - Modello: NB896AT Interfaccia: Wireless Colore Principale: Nero Layout tastiera: Versione Italiana MAC: No Quantità Confezione: 1 | Disponibili: 46 | In arrivo: 0 |
|  | Codice: VF097AT - Modello: VF097AT Interfaccia: USB + PS2 Colore Principale: Nero Layout tastiera: Versione | Disponibili: 0 | In arrivo: 14 |

VARI

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | Codice: KD061AA - Modello: KD061AA | Disponibili: 35 In arrivo: 20 |
| | Tipo connett. esterno: Parallela (36p) Formato connett. esterno: Femmina Tipo connett. interno: Parallela (36p) Formato connett. interno: Femmina N° Pezzi per Confezione: 1 | |
|  | Codice: AS615AA - Modello: AS615AA | Disponibili: 0 In arrivo: 28 |
| | Tipo connett. esterno: VGA Formato connett. esterno: Maschio Tipo connett. interno: DisplayPort Formato connett. interno: Maschio N° Pezzi per Confezione: 1 Colore: Nero | |

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.